

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๐

การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

ศทช.ศอร.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธ.ค.๕๐ เพื่อกรุณาทราบดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงาน

๑.๑ การแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว

๑.๑.๑ นปท.๑

- ไม่มีการปฏิบัติ

๑.๑.๒ นปท.๒

- จัด จนท. เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.จันทบุรี ๕ ครั้ง (อ.สอยดาว ๑๐ ราย
อ.โป่งน้ำร้อน ๔๕ ราย)

- สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากวัตถุระเบิด รวม ๒ ครั้ง

- จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ครั้ง

๑.๑.๓ นปท.๓

- ไม่มีการปฏิบัติ

๑.๑.๔ นปท.๔

- แจ้งเตือนให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ บ.พระยาไพโรลีทุ่ ณ ที่ประชุมกลาง
หมู่บ้านพระยาไพโรลีทุ่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีประชาชนเข้ารับฟัง จำนวน ๘๐ คน

- แจ้งเตือนให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ บ.บามะหัน ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน มีประชาชนเข้ารับฟัง จำนวน ๑๓๐ คน

๑.๒ การตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด

๑.๒.๑ นปท.๑

- ตรวจค้น/กวาดล้างฯ พื้นที่อันตรายหมายเลข ๔ พื้นที่แปลงทำกินขนาด ๗๐,๔๐๐
ตร.ม. ได้พื้นที่ ๓,๒๕๐ ตร.ม. พบทุ่นระเบิด จำนวน ๕๖ ทุ่น (AT 12 ทุ่น AP 43 ทุ่น UXO 1 ทุ่น)

- ตรวจค้น/กวาดล้างฯ พื้นที่อันตรายหมายเลข ๖ สนามทุ่นระเบิดหมายเลข ๑๘๓
ขนาด ๒๒,๔๐๐ ตร.ม. ได้พื้นที่ ๘๐๐ ตร.ม.

/..- ตรวจค้น

- ตรวจค้น/กวาดล้างฯ พื้นที่อันตรายหมายเลข ๖ สนามทุ่นระเบิดหมายเลข ๑๕๐
ขนาด ๒๒,๔๐๐ ตร.ม. ได้พื้นที่ ๓,๕๗๘ ตร.ม. พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจำนวน ๑ ทุ่น และ UXO จำนวน ๔ ทุ่น

๑.๒.๒ นปท.๒

สำรวจและตรวจค้น พื้นที่อันตราย หมายเลข ๒๘๓ ๒๘๔ ๓๕๘ และ ๓๑๔
อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จำนวน ๖๑,๘๗๕,๕๐๗ ตร.ม. กำหนดที่ตั้งสนามทุ่นระเบิด ๖ สนาม ได้พื้นที่รวม
๓,๐๕๖,๓๐๕ ตร.ม. พบ UXO จำนวน ๕ รายการ คือ

- ลูกกระสุน ค.๖๐ มม. จำนวน ๖ ลูก

- ลูกกระสุน ค.๘๑ มม. จำนวน ๑ ลูก